



Gredzens 3-4 zaru stropēm X-006

Preces apraksts

Vispārīgi: Vismaz 25% lielāka darba slodze nekā 8.klases komponentēm. Ražots saskaņā ar EN 1677- 4 un ASME B30.26.

Materiāls: Rūdīts tērauds.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Standarts: EN 1677-4

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 10

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas tonnas	Pārbaudes slodze (kN)	10. klases ķēdei Ø (mm), 3-4 zaru stropei	Lietojams ar vienu āķi saskaņā ar DIN 15401	Celtspēja (WLL) tonnās, β 0-45°	D (mm)	A (mm)	B (mm)	d (mm)	a (mm)	b (mm)	Svars kg
402100420410	BD-19 + 2 DD+13	4,2	103	6	5	4,2	19	135	75	13	54	25	1,3
402100820410	BD-22 + 2 DD+16	8,2	201	7,8	6	8,2	22	160	90	16	70	34	2,2
402101070410	BD-28 + 2 DD+19	10,7	262	10	8	10,7	28	180	100	19	85	40	3,9
402101570410	BD-32 + 2 DD+22	15,7	385	13	10	15,7	32	200	110	22	115	50	6,1
402102220410	BD-36 + 2 DD+28	22,2	544	16	16	22,2	36	260	140	28	140	65	10,6
402103410410	BD-50 + 2 DD+32	34,1	835	20	32	34,1	50	300	200	32	150	70	21,2
402104000410	BD-50 + 2 DD+36	40	980	22	32	40,0	50	300	200	36	170	75	23,8

Rasējums

