



Elektriskais ķēžu telferis LIFTKET STAR 0,125 - 6.3 T

Preces apraksts

LIFTKET piedāvā dažāda veida augstas kvalitātes ķēžu telferus, kurus var viegli pielāgot jūsu vajadzībām.

Apraksts:

- barošana 400 V, 50 Hz, 3 fāzes, 50 Hz;
- pacelšana no 125 kg līdz 6 300 kg;
- FEM klase no FEM 1Bm līdz 4m (ISO M3 līdz M7);
- aizsardzības klase IP55, izolācijas klase F;
- cinkota ķēde atbilst DIN 818-7, kvalitātes klase;
- plašs iespēju klāsts;
- pēc izvēles viens vai divi celšanas ātrumi no 2 līdz 18 m / min.;
- ar standarta slodzes izslēgšanu lieljaudas gala stāvoklī (pie 24 VAC);
- droša celšana līdz 200 metriem;
- Safety-brake-clutch patentētā sistēma;
- modulārā telfera konstrukcija;
- vienkārša apkope un remonts;
- unikālais ID numurs ļauj precīzi izsekot, kad un no kādām sastāvdaļām ir uzbūvēts konkrētais telferis pat pēc 10 gadiem.

Vagonetes: manuālās vai elektriskās vagonetes katrai sijas sekcijai.

Marķējums: CE marķējums

Piezīme: Standarta tiek piegādāts ar celšanas cilpu (savienojums starp telferi un vagoneti). Kā alternatīva, komplektācijā ietilpst piekaramais āķis.

| Artikula Nr. | Kods | Celtnespēja tonnas tonnas | Celšanas augstums (m) | Celšanas ātrums m/min | Ķēdes kritumu skaits | Ķēdes kritumu skaits | Pilnas slodzes cikls 1h laikā, %/h | Klase ISO/FEM | Celšanas ātrums 50 Hz m/min | Motora jauka 50 Hz | Ķēdes izmērs (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G (mm) | G2 mm | øN (mm) | J (mm) | Svars kg |
|-----------------------|------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-------------|
| 540101251470304030/62 | | 0,125 | 3 | 8 | 1 | 1 | 60 | M7 / 4m | 8 | 0,55 | 5,2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 | 18 |
| 540101251480306031/53 | | 0,125 | 6 | 8/2 | 1 | 1 | 60/40 | M7 / 4m | 8/2 | 0,32/0,08 | 5,2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 | 18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|--------|---|---|-------|----------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 540100031570304030/50 | 0,25 | 3 | 12 | 1 | 1 | 60 | M5 / 2m | 12 | 0,55 | 5,2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 | 18 |
| 540100031250304030/65 | 0,25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 60 | M7 / 4m | 4 | 0,37 | 5,2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 | 18 |
| 540100031470304030/64 | 0,25 | 3 | 8 | 1 | 1 | 50 | M6 / 3m | 8 | 0,55 | 5,2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 | 18 |
| 540100031480306031/51 | 0,25 | 6 | 8/2 | 1 | 1 | 50/25 | M6 / 3m | 8/2 | 0,32/0,08 | 5,2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 | 18 |
| 540100031580304051/52 | 0,25 | 3 | 12/3 | 1 | 1 | 40/25 | M6 / 3m | 12/3 | 0,55/0,12 | 5,2x15 | 266 | 232 | 274 | 388 | 436 | 35 | 20 | 33 |
| 540100031710304051/55 | 0,25 | 3 | 18/4,5 | 1 | 1 | 60/25 | M6 / 3m | 18/4,5 | 0,9/0,2 | 5,2x15 | 266 | 232 | 274 | 388 | 436 | 35 | 20 | 33 |
| 540100031790304050/52 | 0,25 | 3 | 24 | 1 | 1 | 60 | M6 / 3m | 24 | 1,1 | 5,2x15 | 266 | 232 | 274 | 388 | 436 | 35 | 20 | 33 |
| 540100051250304030/54 | 0,5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 40 | M4 / 1Am | 4 | 0,37 | 5,2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 35 | 20 | 18 |
| 540100051470304030/52 | 0,5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 40 | M3 / 1Bm | 8 | 0,7 | 5,2x15 | 212 | 192 | 220 | 428 | 454 | 25 | 22 | 18 |
| 540100052260304031/51 | 0,5 | 3 | 4/1 | 2 | 2 | 50/25 | M6 / 3m | 4/1 | 0,32/0,08 | 5,2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 415 | 35 | 20 | 21 |
| 540100051520304070/51 | 0,5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 60 | M5 / 2m | 10 | 1,1 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 35 | 22 | 36 |
| 540100051700304050/55 | 0,5 | 3 | 18 | 1 | 1 | 60 | M3 / 1Bm | 18 | 1,5 | 5,2x15 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 35 | 22 | 38 |
| 540100051530304071/53 | 0,5 | 3 | 10/2,5 | 1 | 1 | 60/25 | M5 / 2m | 10/2,5 | 0,9/0,2 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 35 | 22 | 42 |
| 540100051480306071/54 | 0,5 | 6 | 8/2 | 1 | 1 | 60/25 | M5 / 2m | 8/2 | 0,9/0,2 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 388 | 436 | 35 | 20 | 42 |
| 540100081470304070/54 | 0,8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 60 | M5 / 2m | 8 | 1,1 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 35 | 28 | 36 |
| 540100101250304070/61 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 60 | M5 / 2m | 4 | 0,75 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 413 | 561 | 35 | 22 | 36 |
| 540100101340304070/55 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 40 | M5 / 2m | 6 | 1,1 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 35 | 28 | 36 |
| 540100102290304070/51 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 60 | M5 / 2m | 5 | 1,1 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 35 | 28 | 41 |
| 540100101520304070/53 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 60 | M4 / 1Am | 10 | 1,7 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 35 | 28 | 42 |
| 540100101350306071/55 | 1 | 6 | 6/1,5 | 1 | 1 | 60/25 | M5 / 2m | 6/1,5 | 1,1/0,2 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 35 | 22 | 42 |
| 540100102260304071/54 | 1 | 3 | 4/1 | 2 | 2 | 60/25 | M5 / 2m | 4/1 | 0,9/0,2 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 35 | 22 | 47 |
| 540100102300304071/53 | 1 | 3 | 5/1,25 | 2 | 2 | 60/25 | M5 / 2m | 5/1,25 | 0,9/0,2 | 7,2x21 | 359 | 283 | 359 | 513 | 548 | 40 | 28 | 47 |
| 540100101530304091/52 | 1 | 3 | 10/2,5 | 1 | 1 | 60/25 | M6 / 3m | 10/2,5 | 1,8/0,45 | 9x27 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 35 | 22 | 67 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|---|--------|---|---|-------|----------|--------|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 540100101480304091/51 | 1 | 3 | 8/2 | 1 | 1 | 60/25 | M6 / 3m | 8/2 | 1,8/0,45 | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 513 | 548 | 40 | 28 | 67 |
| 540100162250304070/54 | 1,6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 60 | M5 / 2m | 4 | 1,1 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 35 | 22 | 41 |
| 540100161470304090/55 | 1,6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 60 | M5 / 2m | 8 | 2,2 | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 513 | 548 | 40 | 28 | 69 |
| 540100161530304091/56 | 1,6 | 3 | 10/2,5 | 1 | 1 | 60/25 | M5 / 2m | 10/2,5 | 3,0/0,75 | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 513 | 548 | 40 | 28 | 88 |
| 540100161480306091/55 | 1,6 | 6 | 8/2 | 1 | 1 | 60/25 | M5 / 2m | 8/2 | 3,0/0,75 | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 513 | 548 | 40 | 28 | 88 |
| 540100202190304070/55 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 | M5 / 2m | 3 | 1,1 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 35 | 28 | 41 |
| 540100202200306071/55 | 2 | 6 | 3/0,75 | 2 | 2 | 60/25 | M5 / 2m | 3/0,75 | 1,1/0,2 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 35 | 28 | 47 |
| 540100202290304070/53 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 60 | M4 / 1Am | 5 | 1,7 | 7,2x21 | 359 | 283 | 359 | 620 | 655 | 40 | 30 | 47 |
| 540100202260304091/52 | 2 | 3 | 4/1 | 2 | 2 | 60/25 | M6 / 3m | 4/1 | 1,8/0,45 | 9x27 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 35 | 28 | 76 |
| 540100202300304071/55 | 2 | 3 | 5/1,25 | 2 | 2 | 60/25 | M6 / 3m | 5/1,25 | 1,8/0,45 | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 620 | 655 | 40 | 30 | 76 |
| 5401002014703041110/54 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 60 | M5 / 2m | 8 | 4 | 11,3x31 | 359 | 291 | 367 | 611 | 678 | 50 | 30 | 90 |
| 5401002014803041111/56 | 2 | 3 | 8/2 | 1 | 1 | 60/25 | M5 / 2m | 8/2 | 3,0/0,75 | 11,3x31 | 359 | 291 | 410 | 611 | 678 | 50 | 30 | 90 |
| 540100252250304090/55 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 60 | M6 / 3m | 4 | 2,2 | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 620 | 655 | 40 | 30 | 78 |
| 5401002515203041110/52 | 2,5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 60 | M5 / 2m | 10 | 4 | 11,3x31 | 359 | 283 | 359 | 620 | 655 | 40 | 30 | 90 |
| 5401002514703041110/54 | 2,5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 60 | M4 / 1Am | 8 | 4 | 11,3x31 | 359 | 283 | 359 | 620 | 655 | 40 | 30 | 90 |
| 540100252260304091/55 | 2,5 | 3 | 4/1 | 2 | 2 | 60/25 | M6 / 3m | 4/1 | 3,0/0,75 | 9x27 | 359 | 291 | 367 | 611 | 678 | 50 | 30 | 97 |
| 540100252300304091/56 | 2,5 | 3 | 5/1,25 | 2 | 2 | 60/25 | M6 / 3m | 5/1,25 | 3,0/0,75 | 9x27 | 359 | 291 | 410 | 611 | 678 | 50 | 30 | 97 |
| 5401002515303041111/52 | 2,5 | 3 | 10/2,5 | 1 | 1 | 40/25 | M5 / 2m | 10/2,5 | 4,4/1,1 | 11,3x31 | 359 | 291 | 367 | 611 | 678 | 50 | 30 | 118 |
| 5401002514803041111/54 | 2,5 | 3 | 8/2 | 1 | 1 | 25/25 | M4 / 1Am | 8/2 | 4,4/1,1 | 11,3x31 | 359 | 291 | 410 | 611 | 678 | 50 | 30 | 118 |
| 540100322250304090/55 | 3,2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 60 | M5 / 2m | 4 | 2,2 | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 620 | 655 | 40 | 30 | 78 |
| 5401003214703041110/54 | 3,2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 60 | M3 / 1Bm | 8 | 4 | 11,3x31 | 359 | 291 | 367 | 740 | 807 | 50 | 42 | 90 |
| 540100322260304091/55 | 3,2 | 3 | 4/1 | 2 | 2 | 60/25 | M5 / 2m | 4/1 | 3,0/0,75 | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 620 | 655 | 40 | 30 | 97 |
| 540100322300304091/56 | 3,2 | 3 | 5/1,25 | 2 | 2 | 60/25 | M5 / 2m | 5/1,25 | 3,0/0,75 | 9x27 | 359 | 291 | 367 | 611 | 678 | 50 | 30 | 97 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|---|--------|---|---|-------|----------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 540100321480304111/54 | 3,2 | 3 | 8/2 | 1 | 1 | 25/25 | M3 / 1Bm | 8/2 | 4,4/1,1 | 11,3x31 | 359 | 291 | 410 | 611 | 678 | 50 | 30 | 118 |
| 5401004022503041110/54 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 60 | M5 / 2m | 4 | 4 | 11,3x31 | 359 | 283 | 359 | 620 | 655 | 40 | 30 | 102 |
| - 111/56 | 4 | 3 | 4/1 | 2 | 2 | 60/25 | M5 / 2m | 4/1 | 4,4/1,1 | 11,3x31 | 359 | 291 | 410 | 740 | 807 | 50 | 42 | 130 |
| - 110/54 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 60 | M3 / 1Bm | 4 | 4 | 11,3x31 | 359 | 291 | 367 | 740 | 807 | 50 | 42 | 102 |
| - 110/52 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 60 | M5 / 2m | 5 | 4 | 11,3x31 | 359 | 291 | 410 | 740 | 807 | 50 | 42 | 102 |
| - 111/52 | 5 | 3 | 5/1.25 | 2 | 2 | 40/25 | M5 / 2m | 5/1,25 | 4,4/1,1 | 11,3x31 | 359 | 291 | 367 | 740 | 807 | 50 | 42 | 130 |
| - 111/54 | 6,3 | 3 | 4/1 | 2 | 2 | 25/25 | M3 / 1Bm | 4/1 | 4,4/1,1 | 11,3x31 | 359 | 291 | 410 | 740 | 807 | 50 | 42 | 130 |

Tehniskā informācija

Kods

| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 |
| 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 |
| 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 |
| 212 | 192 | | | | | |

Rasējums

