

## Uzskrūvējams trošu uzgalis ar cilpu

### Preces apraksts



Uzskrūvējams nerūsējošā tērauda troses uzgalis ar cilpu. Droša, uzticama un vienkārša montāža bez palīgīdzekļiem.

**Materiāls:** Nerūsējošais tērauds AISI 316

**Darba temperatūra :** -50°C līdz +100°C, īslaicīgi līdz +200°C

**Pārklājums:** Augsti pulēts

**Uzmanību:** Pirms uzstādīšanas rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību!

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Min. trūkšanas slodze, t tonnas	Troses Ø (collās)	A (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	KW1	KW2	Svars kg/100pc
1207821903	3	0,75	1/18"	5,5	6,5	58,6	50,1	13	12	4
1207821904	4	1,5	5/32"	7	8,5	71,4	60,4	13	14	7,3
1207821905	5	2,18	-	8	10,5	81,5	69,5	17	16	9,8
1207821906	6	3,7	1/4"	9	13	96	82	19	19	15
1207821907	7	4,7	9/32"	9	13,2	105	89,5	22	22	21,2
1207821908	8	5,6	5/16"	10	14,5	117	100,5	24	24	28,1
1207821910	10	8,3	-	13	16,2	137	117	27	27	46
1207821912	12	12	-	15	19,5	161	139,5	32	32	72
1207821914	14	14	-	18	23	187,6	161,6	36	36	110
1207	16	23	5/8"	20	26	214	185	41	41	160

## Rasējums

