



Gredzens 1-2 zaru stropēm 8. klase

Preces apraksts

8. klases gredzenu izmanto, kā ķēžu stropes komponentu 1 un 2 zaru ķēžu stropēm.

Materiāls: Tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pārklājums: Krāsots, dzeltens

Standarts: EN 1677-4

Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 8

| Artikula Nr. | Celtpēja tonnas tonnas | Kēdes Ø (mm), 1 zaru stropei | Kēdes Ø (mm), 2 zaru stropei | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Svars kg |
|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| 401100160260 | 1,6 | 6/7 | 6 | 110 | 60 | 13 | 0,34 |
| 401100210260 | 2,12 | 8 | 7 | 110 | 60 | 16 | 0,53 |
| 401100320260 | 3,15 | 10 | 8 | 135 | 75 | 18 | 0,8 |
| 401100530260 | 5,3 | 13 | 10 | 160 | 90 | 22 | 1,5 |
| 401100800260 | 8 | 16 | 13 | 180 | 100 | 26 | 2,3 |
| 401101120260 | 11,2 | 18 | 16 | 200 | 110 | 32 | 3,9 |
| 401101400260 | 14 | 20 | 18 | 260 | 140 | 36 | 6,35 |
| 401101700260 | 17 | 22 | 20 | 300 | 160 | 40 | 9 |
| 401102120260 | 21,2 | 26 | 22 | 340 | 180 | 45 | 12,8 |
| 401103150260 | 31,5 | 32 | 26 | 350 | 190 | 50 | 17,2 |
| 401104500260 | 45 | 36 | 32 | 400 | 200 | 56 | 24,2 |

Rasējums

