



Troses strope LS-113

Preces apraksts

Apraksts: Trošu strope - iestrādāta aizsargcilpa / iestrādāta aizsargcilpa.

Plašāku informāciju par tērauda trošu stropēm, to celtpēju aprēķiniem, marķējumu un trošu galu iestrādāšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām "[Droša kravu celšana](#)"!

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas tonnas
10.7008LS113	0,82
10.7012LS113	1,28
10.7016LS113	1,84
10.7018LS113	2,17
10.7020LS113	2,51
10.7022LS113	3,3
10.7024LS113	4,1
10.7026LS113	5,1
10.7028LS113	6,2
10.7032LS113	7,38

Tehniskā informācija

Mīkstā serde - 1960 N/mm²

Troses	Celtspēja (WLL) tonnās		
	□	□	□
mm	Taisni (nomināls)	Cilpa	U-veidā
8	0,75	0,6	1,5
10	1,2	0,95	2,4
12	1,7	1,3	3,4
13	2	1,6	4
14	2,3	1,8	4,6
16	3	2,4	6
18	3,8	3,1	7,6
20	4,7	3,8	9,4
22	5,7	4,6	11,4
24	6,8	5,4	13,6
26	8	6,4	16
28	9,3	7,4	18,6
32	12	9,7	24