

Trošu uzgalis ar cilpu CSS



Preces apraksts

Ropeblock troses uzgalis ar cilpu CSS. Paredzēts troses iestrādei ar aizliešanas metodi. Var izmantot arī zemā temperatūrā. Visiem uzgaljiem ir 100% efektivitāte.

Materiāls: Rūdīts tērauds

Marķējums: CE marķējums

Darba temperatūra : No - 40° C līdz +110° C - 100% izturība, izmantojot agstākās temperatūrās, samazinās WLL

Pārklājums: Krāsots (P)

Piezīme: Nestandarta troses diametriem izvēlieties uzgali ar tuvāko lielāko izmēru.

Uzmanību: Salāgojiet, lai uzgaļa izturība pārsniegtu troses trūkšanas slodzi.

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Min. trūkšanas slodze, t	Pārklājums	Vijumu Ø mm	TL (mm)	TA mm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø H (mm)	K (mm)	T (mm)	Svars kg
122102600185	23-26	75	Krāsots	20-22	253	104	114	103	36	28,8	57	44	5,4
122103000185	27-30	90	Krāsots	23-26	282	114	127	116	39	32,9	65	51	7
122103600185	31-36	125	Krāsots	27-28	312	126	139	130	43	39,2	71	57	10
122103900185	37-39	150	Krāsots	30-32	358	136	152	155	51	42,5	81	63	13
122104200185	40-42	170	Krāsots	33-35	390	146	165	171	54	45,5	83	70	17
122104800185	43-48	225	Krāsots	36-40	443	171	190	198	55	52,5	93	76	26
122105400185	49-54	280	Krāsots	42-45	502	193	216	224	62	59,1	100	82	37
122106000185	55-60	360	Krāsots	46-48	548	216	228	247	73	65,1	112	92	50

122106800185	61-68	425	Krāsots	50-54	257	241	248	270	79	73,4	140	102	66
122107500185	69-75	460	Krāsots	56-62	644	273	279	286	79	79,4	159	124	91
122108000185	76-80	560	Krāsots	64-67	696	292	315	298	83	88,2	171	133	117
122108600185	81-86	625	Krāsots	69-76	743	311	330	311	102	92,4	184	146	125
122109300185	87-93	720	Krāsots	78-86	788	330	356	330	102	98,8	197	159	176
122110200185	94-102	875	Krāsots	88-96	845	362	381	356	108	107,8	216	178	228
122111500185	108-115	1 200	Krāsots	98-110	1 000	405	450	425	125	129,5	235	190	323
122113000185	120-130	1 400	Krāsots	112-124	1 150	450	500	525	125	147,1	260	200	447
122114000185	135-140	1 600	Krāsots	125-132	1 185	520	540	495	150	153,9	290	220	645
122115300185	142-153	2 000	Krāsots	133-143	1 285	545	585	530	170	171,1	305	240	741
122116500185	154-165	2 220	Krāsots	144-154	1 370	575	630	565	175	185,1	330	250	860
122117800185	166-178	2 500	Krāsots	155-166	1 450	595	680	590	180	199,1	330	270	985
122119100185	180-191	2 800	Krāsots	167-179	1 535	625	725	620	190	213	350	290	1 183
122120400185	192-204	3 200	Krāsots	180-191	1 635	690	775	650	210	228,5	395	305	1 487

Rasējums

