

## Celšanas sija tips 6600

### Preces apraksts



### CERTEX

**Apraksts:** Zema profila celšanas sija vietās, kur ir ierobežots pacelšanas augstums. Tabulā norādīti daži no iespējamiem izmēriem un siju parametriem, lai dotu ieskatu par celšanas siju izmēriem, celbspēju un svaru. Celšanas sijas tiek izgatavotas individuāli katram klientam ņemot vērā celšanas specifiku un klienta vajadzības. Visas sijas tiek aprīkotas ar atbilstošas celbspējas šeikeļiem, kā arī siju stiprinājumus var piemērot citiem komponentiem pēc klienta vajadzībām - āķiem, skavām, stropēm, ķēdēm.

**Pārbaudes slodze:** 1,5 x WLL.

**Konstrukcija:** Vieglas konstrukcijas metināta tērauda sija ar aizsardzību pret vērpi.

**Materiāls:** Sija un plāksnes no augstas izturības tērauda.

**Marķējums:** Celbspēja (WLL), CE marķējums.

**Pārklājums:** Dzeltens, krāsots.

**Piezīme:** Iespējams izgatavot ar ekskavatora āķiem sijas galos.

<b>Artikula Nr.</b>	<b>Celtspēja tonnas tonnas</b>	<b>Garums m</b>
62056600005	0,5	1-6
62056600010	1	1-6
62056600020	2	1-6
62056600030	3	1-6
62056600040	4	1-6
62056600050	5	1-6
62056600060	6	1-6
62056600080	8	1-6
62056600100	10	1-6
62056600120	12	1-6
62056600150	15	1-6
62056600200	20	1-6

## Rasējums

