



Pārvietojams alumīnija buka celtnis -

Preces apraksts

Pārvietojams celtnis lietošanai ierobežotās telpās

Pārvietojams alumīnija buka celtnis - portālsceļnis sniedz plašu pielietojumu profesionālajā pacelšanas tirgū. Celtna priekšrocības - pārvietojamība, droša manuāla montāža un konstrukcijas stingrība. Īpaši piemērots ierobežotās telpās, uz jumtiem, šahtās, notekūdeņu tuvumā, pārtikas nozarē, slimnīcām.

Dizains: portālsceļnis sastāv no četriem atsevišķiem elementiem, kurus var montēt un demontēt dažās minūtēs. Augstums ir regulējams tā, ka celtni var ievietot arī telpās ar zemiem griestiem.

Pielietojuma veidi:

- Smagu kravu pārvietošana un pacelšana.
- Motoru pārvietošana.
- Sūkņu remonts un apkope.
- Kravas un piekabju iekraušana un izkraušana.
- izmantošanai darbnīcās.

Piezīme. Var piegādāt ar celbspēju līdz 3 tonnām, kā arī pēc pasūtījuma izgatavotiem risinājumiem.

Piezīme: Ir pieejami ar celbspēju līdz 3 tonnām, citi risinājumi pēc pasūtījuma

| Artikula Nr. | Celtpēja tonnas tonnas | Modelis | Sijas garums m | B (mm) | E (mm) | G (mm) | L (mm) | W (mm) | X (mm) | Svars kg |
|--------------|------------------------|----------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|----------|
| 60051210007 | 0,5 | Mini | 7 | 1 120 | 1500-2000 | 1885-2385 | 7 217 | 6 992 | 500 | 165 |
| 60051210008 | 0,5 | Mini | 8 | 1 120 | 1500-2000 | 1885-2385 | 8 217 | 7 992 | 500 | 174 |
| 60051220007 | 0,5 | Standard | 7 | 1 695 | 2000-3000 | 2385-3385 | 7 217 | 6 992 | 1 000 | 187 |
| 60051220008 | 0,5 | Standard | 8 | 1 695 | 2000-3000 | 2385-3385 | 8 217 | 7 992 | 1 000 | 196 |
| 60051230007 | 0,5 | Maxi | 7 | 1 985 | 2250-3500 | 2635-3885 | 7 217 | 6 992 | 1 250 | 197 |
| 60051230008 | 0,5 | Maxi | 8 | 1 985 | 2250-3500 | 2635-3885 | 8 217 | 7 992 | 1 250 | 206 |
| 60051210006 | 0,75 | Mini | 6 | 1 120 | 1500-2000 | 1885-2385 | 6 217 | 5 992 | 500 | 155 |
| 60051220006 | 0,75 | Standard | 6 | 1 695 | 2000-3000 | 2385-3385 | 6 217 | 5 992 | 1 000 | 177 |
| 60051230006 | 0,75 | Maxi | 6 | 1 985 | 2250-3500 | 2635-3885 | 6 217 | 5 992 | 1 250 | 187 |
| 60051210002 | 1 | Mini | 2 | 1 120 | 1500-2000 | 1885-2385 | 2 217 | 1 992 | 500 | 117 |
| 60051210003 | 1 | Mini | 3 | 1 120 | 1500-2000 | 1885-2385 | 3 217 | 2 992 | 500 | 127 |
| 60051210004 | 1 | Mini | 4 | 1 120 | 1500-2000 | 1885-2385 | 4 217 | 3 992 | 500 | 136 |
| 60051220002 | 1 | Standard | 2 | 1 695 | 2000-3000 | 2385-3385 | 2 217 | 1 992 | 1 000 | 139 |
| 60051210005 | 1 | Mini | 5 | 1 120 | 1500-2000 | 1885-2385 | 5 217 | 4 992 | 500 | 146 |
| 60051220003 | 1 | Standard | 3 | 1 695 | 2000-3000 | 2385-3385 | 3 217 | 2 992 | 1 000 | 149 |
| 60051230002 | 1 | Maxi | 2 | 1 985 | 2250-3500 | 2635-3885 | 2 217 | 1 992 | 1 250 | 149 |
| 60051220004 | 1 | Standard | 4 | 1 695 | 2000-3000 | 2385-3385 | 4 217 | 3 992 | 1 000 | 158 |
| 60051230003 | 1 | Maxi | 3 | 1 985 | 2250-3500 | 2635-3885 | 3 217 | 2 992 | 1 250 | 159 |
| 60051220005 | 1 | Standard | 5 | 1 695 | 2000-3000 | 2385-3385 | 5 217 | 4 992 | 1 000 | 168 |
| 60051230004 | 1 | Maxi | 4 | 1 985 | 2250-3500 | 3635-3885 | 4 217 | 3 992 | 1 250 | 168 |
| 60051230005 | 1 | Maxi | 5 | 1 985 | 2250-3500 | 2635-3885 | 5 217 | 4 992 | 1 250 | 178 |

Rasējums

