

Holmatro domkrats HAC H sērija

Preces apraksts



Apraksts:

- Max. spiediens: 720 bar/ 72 Mpa
- Darbības tips: divplūsmu
- Atgriešanās tips: hidraulika
- Standarta High Flow uzmava A 118
- 12 modeļi ar dažādām celtspējām un cilindru izmēriem
- Duo Power Ring: apzīmogots ar ilgu darbību

Papildus informācija:

Lai gan uz pusi vieglāks nekā ekvivalents metāla domkrats, Holmatro HAC H sērijas domkrats ir tik pat jaudīgs un to ir viegli lietot. Tas padara drošāku celšanu un atvieglo vienam lietotājam pacelt augstākas tonnāžas kravu. Alumīnija domkrati ir viegli lietojami un tiem ir ilgs kalpošanas laiks vidēji smagu kravu celšanai.

Materiāls: Alumīnijs

[Skatīt Holmatro produkcijas katalogu](#)

Materiāls: Alumīnijs

Artikula Nr.	Kods	Celtpēja tonnas tonnas	Cilindra garums (mm)	Domkrata augstums (mm)	Nepieciešamais eļļas daudzums (cc)	Svars kg
5211100122086	HAC 30 H 5	30	50	197	166	6,9
5211100122085	HAC 30 H 10	30	100	247	332	8,5
5211100122080	HAC 30 H 15	30	150	297	497	10,2
5211100122095	HAC 50 H 5	50	50	201	192	9,5
5211100122108	HAC 50 H 10	50	100	251	385	11,5
5211100122097	HAC 50 H 15	50	150	301	577	13,3
5211100122094	HAC 100 H 5	100	50	246	433	19,7
5211100122109	HAC 100 H 10	100	100	296	865	23
5211100122107	HAC 100 H 15	100	150	346	1 298	26,8
5211100122075	HAC 150 H 5	150	50	248	613	27,7
5211100122074	HAC 150 H 10	150	100	298	1 227	32,3
5211100122073	HAC 150 H 15	150	150	348	1 840	38

Rasējums

