



Riņķveida stropes POWERTEX PRS

Preces apraksts

POWERTEX



Apraksts: Ir iespējams piegādāt riņķveida stropes ar celjspēju (WLL) līdz 300 tonnām.

Ķīmiskā izturība: noturīgas pret lielāko daļu neorganisko skābju, bet tam kaitē sārmi

Stiepšanās pie celjspējas nomināla: 2-3%

Garuma pielaiide: (EWL) $\pm 2\%$

Plašāku informāciju par tekstila stropēm, to celjspēju aprēķiniem un drošu tekstila stropju lietošanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Konstrukcija: Riņķveida strope, iešūta bezvīļu apvalkā

Materiāls: Poliesters

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, UKCA-marked, Stropēm ir zila marķējuma zīme uz kuras norādīts: ražotāja simbols, celjspēja (WLL), garums, izgatavošanas datums, CE zīme un lietošanas instrukcija

Darba temperatūra : -40° - +100°C

Standarts: EN 1492-2

Piezīme: Saskaņā ar EN 1492-2: 2000 + A1: 2008: D.3.6: Stropes ir jāaizsargā pret berzi un nodilumu, tai skaitā pret kravu, tās stūriem vai pacelšanas iekārtu. Ja pastiprinājumi un aizsargi pret berzi un/vai nodilumu ir iekļauti komplektā, tie ir pareizi jāuzstāda. Stropēm var būt nepieciešama papildu aizsardzība

Drošības koeficients: 7:1

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Droša kravu celšana"](#)!

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Kods	Celjspēja tonnas tonnas	Garums m	Krāsa	Svars kg
340100100050150	PRS-010	1	0,5	Violeta	0,18

340100100100150	PRS-010	1	1	Violeta	0,34
340100100150150	PRS-010	1	1,5	Violeta	0,49
340100100200150	PRS-010	1	2	Violeta	0,65
340100100250150	PRS-010	1	2,5	Violeta	0,81
340100100300150	PRS-010	1	3	Violeta	0,96
340100100400150	PRS-010	1	4	Violeta	1,27
340100100500150	PRS-010	1	5	Violeta	1,59
340100100600150	PRS-010	1	6	Violeta	1,9
340100100000150	PRS-010	1	-	Violeta	-
340100200050150	PRS-020	2	0,5	Zaļa	0,25
340100200100150	PRS-020	2	1	Zaļa	0,47
340100200150150	PRS-020	2	1,5	Zaļa	0,7
340100200200150	PRS-020	2	2	Zaļa	0,92
340100200250150	PRS-020	2	2,5	Zaļa	1,14
340100200300150	PRS-020	2	3	Zaļa	1,37
340100200400150	PRS-020	2	4	Zaļa	1,82
340100200500150	PRS-020	2	5	Zaļa	2,27
340100200600150	PRS-020	2	6	Zaļa	2,71
340100200000150	PRS-020	2	-	Zaļa	-
340100300050150	PRS-030	3	0,5	Dzeltena	0,33
340100300100150	PRS-030	3	1	Dzeltena	0,62
340100300150150	PRS-030	3	1,5	Dzeltena	0,92
340100300200150	PRS-030	3	2	Dzeltena	1,21

340100300250150	PRS-030	3	2,5	Dzeltena	1,52
340100300300150	PRS-030	3	3	Dzeltena	1,81
340100300400150	PRS-030	3	4	Dzeltena	2,41
340100300500150	PRS-030	3	5	Dzeltena	3
340100300600150	PRS-030	3	6	Dzeltena	3,6
340100300000150	PRS-030	3	-	Dzeltena	-
340100400100150	PRS-040	4	1	Pelēka	0,82
340100400150150	PRS-040	4	1,5	Pelēka	1,2
340100400200150	PRS-040	4	2	Pelēka	1,59
340100400300150	PRS-040	4	3	Pelēka	2,37
340100400400150	PRS-040	4	4	Pelēka	3,15
340100400500150	PRS-040	4	5	Pelēka	3,93
340100400600150	PRS-040	4	6	Pelēka	4,71
340100400000150	PRS-040	4	-	Pelēka	-
340100500050150	PRS-050	5	0,5	Sarkana	0,52
340100500100150	PRS-050	5	1	Sarkana	1,02
340100500150150	PRS-050	5	1,5	Sarkana	1,5
340100500200150	PRS-050	5	2	Sarkana	1,99
340100500250150	PRS-050	5	2,5	Sarkana	2,48
340100500300150	PRS-050	5	3	Sarkana	2,96
340100500400150	PRS-050	5	4	Sarkana	3,93
340100500500150	PRS-050	5	5	Sarkana	4,91
340100500600150	PRS-050	5	6	Sarkana	5,88

340100500000150	PRS-050	5	-	Sarkana	-
340100600200150	PRS-060	6	2	Brūna	2,55
340100600300150	PRS-060	6	3	Brūna	3,81
340100600400150	PRS-060	6	4	Brūna	5,06
340100600500150	PRS-060	6	5	Brūna	6,31
340100600600150	PRS-060	6	6	Brūna	7,56
340100600000150	PRS-060	6	-	Brūna	-
340100800100150	PRS-080	8	1	Zila	1,73
340100800200150	PRS-080	8	2	Zila	3,38
340100800300150	PRS-080	8	3	Zila	5,05
340100800400150	PRS-080	8	4	Zila	6,7
340100800500150	PRS-080	8	5	Zila	8,37
340100800600150	PRS-080	8	6	Zila	10,03
340100800000150	PRS-080	8	-	Zila	-
340100800150150	PRS-080	8	1,5	Zila	-
340101000200150	PRS-100	10	2	Oranža	4,44
340101000300150	PRS-100	10	3	Oranža	6,6
340101000400150	PRS-100	10	4	Oranža	8,78
340101000500150	PRS-100	10	5	Oranža	10,95
340101000600150	PRS-100	10	6	Oranža	13,11
340101000000150	PRS-100	10	-	Oranža	-
340102500600150	-	25	6	-	-

Rasējums

