



Lentas stropes ar cilpām POWERTEX PWE

Preces apraksts

POWERTEX



POWERTEX lentas stropes ar cilpām galos

Stropes ar cilpām ir izgatavotas no augstas izturības poliestera un pārbaudītas saskaņā ar Eiropas Standartu EN 1492-1. Cilpas ir salocītas un pārklātas ar nodilumizturīgu pārklājumu. Stropes krāsa ļauj identificēt darba slodzi. Stiepšanās pie celtpējas nomināla: 2-3%.

Garuma pielāde: nominālais garums $\pm 3\%$.

Plašāku informāciju par tekstila stropēm, to celtpēju aprēķiniem un drošu tekstila stropju lietošanu Jūs atradīsit [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Konstrukcija: Plakanas tekstila auduma stropes ar cilpām galos.

Materiāls: Poliesters. Izturīgs pret skābēm.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Ražotāja simbols, celtpēja (WLL), garums (EWL), izgatavošanas datums, pārtijas numurs, sērijas numurs, svītru kods, QR kods, pārbauzu kalendārs, CE zīme un lietošanas instrukcija.

Darba temperatūra : -40° - $+100^{\circ}\text{C}$.

Standarts: EN 1492-1

Drošības koeficients: 7:1.

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Droša kravu celšana"](#)!

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Celtpēja tonnas tonnas	Garums m	Lentas platums, mm	Krāsa	Svars kg
341100100100200	1	1	50	Violeta	0,22
341100100150200	1	1,5	50	Violeta	0,32

341100100200200	1	2	50	Violeta	0,41
341100100300200	1	3	50	Violeta	0,59
341100100400200	1	4	50	Violeta	0,77
341100100500200	1	5	50	Violeta	0,95
341100100600200	1	6	50	Violeta	1,14
341100100800200	1	8	50	Violeta	1,7
341100101000200	1	10	50	Violeta	2
341100200100200	2	1	60	Zaļa	0,43
341100200150200	2	1,5	60	Zaļa	0,6
341100200200200	2	2	60	Zaļa	0,77
341100200300200	2	3	60	Zaļa	1,11
341100200400200	2	4	60	Zaļa	1,46
341100200500200	2	5	60	Zaļa	1,8
341100200600200	2	6	60	Zaļa	2,14
341100200800200	2	8	60	Zaļa	2,84
341100201000200	2	10	60	Zaļa	3,4
341100300100200	3	1	90	Dzeltena	0,68
341100300200200	3	2	90	Dzeltena	1,23
341100300300200	3	3	90	Dzeltena	1,77
341100300400200	3	4	90	Dzeltena	2,32
341100300500200	3	5	90	Dzeltena	2,86
341100300600200	3	6	90	Dzeltena	3,4
341100300800200	3	8	90	Dzeltena	4,51

341100301000200	3	10	90	Dzeltena	5,5
341100400300200	4	3	120	Pelēka	2,38
341100400400200	4	4	120	Pelēka	3,1
341100400500200	4	5	120	Pelēka	3,82
341100400600200	4	6	120	Pelēka	4,54
341100400800200	4	8	120	Pelēka	6,01
341100500300200	5	3	150	Sarkana	2,97
341100500400200	5	4	150	Sarkana	3,87
341100500500200	5	5	150	Sarkana	4,77
341100500600200	5	6	150	Sarkana	5,67
341100500800200	5	8	150	Sarkana	7,56
341100600300200	6	3	180	Brūna	3,37
341100600400200	6	4	180	Brūna	4,44
341100600500200	6	5	180	Brūna	5,46
341100600600200	6	6	180	Brūna	6,48
341100600800200	6	8	180	Brūna	8,62
341100600200200	6	2	180	Brūna	-
341100800200200	8	2	240	Zila	-
341100800400200	8	4	240	Zila	-
341100800600200	8	6	240	Zila	-
341100800800200	8	8	240	Zila	-
341100801000200	8	10	240	Zila	-
341101000200200	10	2	300	Oranža	-

341101000400200	10	4	300	Oranža	-
341101000500200	10	5	300	Oranža	-
341101000600200	10	6	300	Oranža	-
341101000800200	10	8	300	Oranža	-
341101000900200	10	9	300	Oranža	-
341101001000200	10	10	300	Oranža	-

Rasējums

