



POWERTEX šķekelis taisns PDSP (832)

Preces apraksts

POWERTEX



Taisns šķekelis ar skrūvējamu tapu. Saskaņā ar EN 13889 un ASV Federālas specifikācijas RR-C-271 IVA 2. klases, atbilst A pakāpei. POWERTEX šķekeljus lieto kā noņemamus savienojošus elementus, lai savienotu celšanas operācijās un statiskās sistēmās izmantojamas tērauda stieplu troses, ķēdes un citus elementus.

Materiāls: Kalts sakausējuma tērauds.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, WLL, CE, izmērs, klase, sērijas numurs un ražotāja ID.

Pārklājums: Korpus - karsti cinkots, skrūve - krāsota.

Standarts: EN 13889

Piezīme: Nepakļaut termiskai apstrādei.

Drošības koeficients: 6:1

Klase: 6

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas tonnas	Nominālais izmērs, collās	a* (mm)	c* mm	d (mm)	d1 (mm)	d2 mm	H1 (mm)	Svars kg
420100050820	1302	0,5	1/4	13	22	6,5	8	17,5	38	0,042
420100080820	1303	0,75	5/16	13,5	25,5	8	9,5	21	42,5	0,068
420100100820	1304	1	3/8	17	30,9	10	11,2	25	51,5	0,13
420100150820	1305	1,5	7/16	18,5	36,4	11	12,7	27	58	0,185
420100200820	1306	2	1/2	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	67	0,29
420100330820	1307	3,25	5/8	27	51	16	19	40	85	0,58
420100480820	1308	4,75	3/4	32	63	19	22	48	98,5	0,93
420100650820	1309	6,5	7/8	37	72	22	25	54	114	1,45
420100850820	1310	8,5	1	43,5	81,75	26,5	28	60	129,5	2,06
420100950820	1311	9,5	1-1/8	48	94	29	32	68	144	2,91
420101200820	1312	12	1-1/4	53	102	32	35	76	157	4,15
420101350820	1313	13,5	1-3/8	59	113,5	35	38	84	171	5,5
420101700820	1314	17	1-1/2	62	123	38	42	92	186	6,97
420102500820	1315	25	1-3/4	75	148	45	50	106	227	11,22

Rasējums

