



Troses žņaugs Iron Grip

Preces apraksts

POWERTEX



POWERTEX troses žņaugis ir paredzēts kravu celšanai, ja tas ir uzstādīts saskaņā ar lietošanas pamācības norādījumiem. Paredzēts lietošanai ar sešu dzīslu labā vijuma trosēm 6x19 (M) un 6x36 klasēs, kā arī ar rotācijas izturīgām labā vijuma trosēm 8x19 klasē līdz 1960 N/mm², ar šķiedras serdi un tērauda serdi. Pareizas uzstādīšanas gadījumā savienojums izturēs līdz 80% no troses minimālās trūkšanas slodzes (MBL).

Izpildījums: Kalta čuguna pamatne, tērauda skrūves.

- Droši – rokturi ir paredzēti, lai nodrošinātu augstu berzi starp trosi un rokturi
- Ātri un viegli lietojams
- Ātra montāža, pateicoties padziļinātajiem skrūvju galvas sēdekļiem, kas notur skrūvi, vienlaikus pievelkot uzgriežņus

Iespējas: PWRG-4 un 6 ir kalti. PWRG-8, 10, 12, 16, 20, 25, 35 ir lieti.

Pārklājums: Cinkots.

Piezīme: Labākais pielietojums ir trosēm ar izturību līdz 1960 N/mm².

Uzmanību: Iepazīstieties ar lietošanas instrukciju pirms lietošanas. Neizmantojot kompaktētajām trosēm. Troses žņaugus nav ieteicams izmantot celšanai, ja trose ir apvalkā (PVC).

Artikula Nr.	Kods	Troses diametrs mm	Vītne	Min. skaits vienai cilpai lietojot celšanai	Uzgriežņa pievilkšanas spēks Nm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	N (mm)	S	Svars kg/100pc
121100400090	PWRG-4	3-4	M5	3	5	25,2	11,2	13	6	8,4	4,8	23	8,6	5,5	13,8	20,4	11,5	28,6	8,2	5
121100600090	PWRG-6	5-6	M6	3	9	33	13,4	18,2	7,2	8,4	6,5	29,9	11,4	7,3	17,5	26,8	16,3	44,2	10,7	10
121100800090	PWRG-8	7-8	M6	3	12	35,2	14,2	17	6,5	8,3	8	32,3	12,5	7,6	22,6	27,8	16,3	44	10,7	14
121101000090	PWRG-10	9-10	M8	3	33	38,7	16,7	17,5	9	11	8,5	38,9	15,3	8,3	25,6	32,8	18,7	55	14	25
121101250090	PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	45	16,3	20	9,1	10,7	10,8	42	15,5	10,8	30	35,5	18,7	55	13,7	32
121101650090	PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	57,3	21,1	25,5	11,9	13,8	13,4	54,6	20,1	14,2	38,7	44,1	23,5	71,5	18,4	58
121102000090	PWRG-20	17-20	M12	3	75	63,8	27,9	34	14,6	16,4	14,4	59	24,6	13,8	45	54,3	34,6	87,5	18,5	95
121102500090	PWRG-25	21-25	M16	3	190	75,2	34,3	39,6	18,7	21,3	13,8	71,3	27,3	14,2	54,4	57,6	39,3	110	24,7	164
121103500090	PWRG-35	26-35	M16	4	277	97,5	46,9	58	20	30	22	104,6	36,8	19,7	65,5	88,2	55,8	160	25	370

Rasējums

