



## Trošu uzgalis SBS

### Preces apraksts

**Apraksts:** Kalts čuguna troses uzgalis ar cilpu. Uzgalis paredzēts troses iestrādei ar aizliešanas metodi.

**Standarts:** EN 10204-2.1 atbilstības atbilstība/ EN 10204-3.1 materiāla sertifikāts.

**Papildus:** Ir pieejami arī karsti cinkoti

**Materiāls:** Norūdīts un atlaidināts čuguna tērauda

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Min. trūkšanas slodze, t tonnas	Pārklājums	Modelis	Troses Ø (collās)	Svars kg
122103600205	31-36	140	Krāsots	SBS 512	11/4 - 13/8	7
122104200205	37-42	160	Krāsots	SBS 517	11/2 - 15/8	10
122104800205	43-48	200	Krāsots	SBS 519	13/4 - 17/8	16
122105400205	49-54	250	Krāsots	SBS 522	2 - 21/8	21
122106000205	55-60	320	Krāsots	SBS 524	21/4 - 23/8	28
122106800205	61-68	400	Krāsots	SBS 526	21/2 - 25/8	44
122107500205	69-75	500	Krāsots	SBS 527	23/4 - 27/8	53
122108000205	76-80	600	Krāsots	SBS 528	3 - 35/8	70
122108600205	81-86	700	Krāsots	SBS 529	31/4 - 33/8	81
122109300205	87-93	800	Krāsots	SBS 530	31/2 - 35/8	112
122110200205	94-102	900	Krāsots	SBS 531	33/4 - 4	130
122111500205	108-115	1 000	Krāsots	SBS 533	41/4 - 41/2	182

## Rasējums

